# 2-BACKEN-PARALLELGREIFER



**GPP1000** 

Hub pro Backe: Greifkraft: Gewicht: IP Klasse:

Anzahl Baugrößen:

Wartungsfreiheit (max.):

4 mm - 16 mm 100 N 0,16 kg - 0,20 kg 2 Mio. Zyklen

20 mm - 200 mm

MGP800



Anzahl Baugrößen: Hub pro Backe: Greifkraft:

Gewicht: IP Klasse: Wartungsfreiheit (max.):

0,008 kg - 0,46 kg

8

10 Mio. Zyklen

1 mm - 12 mm

6 N - 400 N

## 2-BACKEN-PARALLELGREIFER MIT GROSSEM HUB

# **PNEUMATISCH**

## GH6000

GZ1000



Hub pro Backe: Greifkraft: Gewicht: IP Klasse:

Anzahl Baugrößen:

0,3 kg - 22,7 kg 40 Wartungsfreiheit (max.): 10 Mio. Zyklen

#### 120 N - 3400 N

## 2-BACKEN-WINKELGREIFER

### **PNEUMATISCH**

Anzahl Baugrößen: Hub pro Backe: Greifkraft: Gewicht:

0,015 kg - 0,125 kg IP Klasse: 30 Wartungsfreiheit (max.): 10 Mio. Zyklen

MGW800



Anzahl Baugrößen: Hub pro Backe: Greifkraft: Gewicht:

IP Klasse: Wartungsfreiheit (max.): 30

37.5° 5N-325N 0,01 kg - 0,45 kg 10 Mio. Zyklen

# GREIFER FÜR BESONDERE AUFGABEN

# **INNENGREIFER**

# LG1000

Gewicht:

Hub gesamt im Ø: Greifdurchmesser min.: Greifdurchmesser max.: Rutschkraft max:

2.5 mm - 3.5 mm 8 mm - 15 mm 10,5 mm - 18,5 mm 53 N - 58 N 0,028 kg - 0,041 kg

8°-11°

62 N - 315 N

HM1000



Haftkraft max.: Gewicht:

**MAGNETGREIFER** 

27 N - 450 N 0,06 kg - 2,2 kg

## **SCHNEIDZANGEN**

#### ZK1000



Hub pro Backe: 4.25° - 13° Greifmoment beim Schließen: 14 Nm - 400 Nm Gewicht: 0,08 kg - 0,67 kg